

	Institución Educativa EL ROSARIO DE BELLO		
	"FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO"		
DESDE 1987 NIT:21.993.269	2020	GESTION DIRECTIVA SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	FD1 GENERAL
			MPIO DE BELLO ANTIOQUIA

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID- 19

La enfermedad del coronavirus 2019 (Covid-19) es una afección respiratoria muy contagiosa que se puede propagar de persona a persona



2020

 DESDE 1987 NIT:21.993.269	Institución Educativa EL ROSARIO DE BELLO		 MUNICIPIO DE BELLO
	“FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO”		
2020	GESTION DIRECTIVA SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		FD1
			GENERAL
			MPIO DE BELLO ANTIOQUIA

CONTENIDO

OBJETIVOS	1
Protocolo de comunicación.....	2
Protocolo básico de toma de temperatura.....	3
Protocolo lavado de manos.....	4
Protocolo de limpieza de desinfección	5
Protocolo de trabajo remoto - en casa	6
Regreso a clase.....	7
Protocolo de síntomas y estados de salud	8
Protocolo de transporte del personal	9
Elementos de protección persona l.....	10
Protocolo de desplazamiento y distanciamiento social	11
Protocolo manejo de residuos	12

 DESDE 1987 NIT:21.993.269	Institución Educativa EL ROSARIO DE BELLO		 MUNICIPIO DE BELLO
	“FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO”		
	2020	GESTION DIRECTIVA SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	FD1 GENERAL
			MPIO DE BELLO ANTIOQUIA

INFORMACIÓN	
Nombre de la empresa: Institución educativa el rosario de bello	
Ciudad: Medellín	Dirección: Carrera 50 #53-55 int 103
Teléfono: 403 71 00	Celular: 320 674 22 65
Representante legal: Rosalba Marín Gallo NIT: 21993269-0	
Responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST)	IPS JHON GOMEZ SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD Y SALUD S.A.S. NIT: 900970709-9. Lic. SST 60359132 DSSA. CODIGO DE HABILITACION MINISTERIO DE SALUD 056311726201.
Coordinador del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el proyecto (SGSST)	Olga Luz Marín Gallo CC. 32323268 Francisco Montoya Montoya Cc70039986-Copasst.
Horario	BACHILLERATO: 6:00 a.m. A 12:00 m MEDIA TÉCNICA: 6:00 a.m. A 2:00 p.m. PRIMARIA: 7:00 a.m. A 1:00 p.m. PREESCOLAR A: 8:00 a.m. A 12.00 m. PREESCOLAR B: 1:00 p.m. A 5:00 p.m.

	Institución Educativa EL ROSARIO DE BELLO		
	“FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO”		
DESDE 1987 NIT:21.993.269	2020	GESTION DIRECTIVA SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	FD1 GENERAL
			MPIO DE BELLO ANTIOQUIA

1.Objetivo.

Orientar las medidas generales de bioseguridad en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID 19, para adaptar en los diferentes sectores diferentes al sector de salud con el fin de disminuir de riesgo de trasmisión del virus de humano a humano durante el desarrollo de las actividades.

El principal objetivo de este protocolo es preparar a la empresa para prevenir, mitigar y contener el COVID – 19. Se pueden ejercer las labores dentro de tres aspectos fundamentales:

1. Bioseguridad, manteniendo la contención del virus.
2. Garantizar la seguridad y la convivencia de los trabajadores.
3. Garantizar que las labores del personal docente, administrativo y de servicios se desarrollen dentro del marco de la solidaridad, respeto y buena práctica de la Ingeniería.

Campo de Aplicación


Está dirigido a todo el personal de la empresa, que por su condición laboral deben trasladarse a otros lugares a desarrollar sus funciones.

	Institución Educativa EL ROSARIO DE BELLO			
	"FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO"			
DESDE 1987 NIT:21.993.269	2020	GESTION DIRECTIVA SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	FD1 GENERAL	MPIO DE BELLO ANTIOQUIA

2. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN

Regular el flujo de las comunicaciones de los protocolos frente al COVID 19, documentar y responder las inquietudes de las partes interesadas.

Se realizarán por medio:




	Institución Educativa EL ROSARIO DE BELLO			
	“FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO”			
DESDE 1987 NIT:21.993.269	2020	GESTION DIRECTIVA SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	FD1 GENERAL	MPIO DE BELLO ANTIOQUIA

3. PROTOCOLO DE SEGURIDAD COVID -19 PARA TOMA Y REGISTRO DE TEMPERATURA

Los síntomas más frecuentes manifestados por las personas que presentan la enfermedad COVID- 19 al inicio de la enfermedad fueron fiebre, tos y mialgias o fatiga; los síntomas menos comunes fueron la producción de esputo, cefalea, hemoptisis y diarrea; por ello es útil la toma de temperatura corporal para detectar personas contagiadas en sus etapas iniciales.

Una herramienta útil para hacer la medición de la temperatura corporal, es el termómetro infrarrojo, los cuales trabajan detectando la energía infrarroja y la emisividad de la superficie a evaluar, de este modo puede traducir esto en el nivel de temperatura que presenta. La toma se realiza a distancia, disminuyendo el riesgo de contacto directo con personas contagiadas con o sin síntomas. Este modelo posee láser, esto es solo una función diseñada para facilitar en detalle la toma de temperatura.

El termómetro de infrarrojos mide la temperatura superficial del trabajador. La lentilla óptica del aparato capta la energía emitida, reflejada y transmitida por la persona. Esta energía se recoge y concentra hacia un detector. El sistema electrónico del aparato traduce esta información a una temperatura que luego se visualiza en la pantalla LCD.



TOMA DE TEMPERATURA EN LOS TRABAJADORES

	Institución Educativa EL ROSARIO DE BELLO			
	“FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO”			
DESDE 1987	2020	GESTION DIRECTIVA	FD1	MPIO DE BELLO
NIT:21.993.269		SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	GENERAL	ANTIOQUIA

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones antes de efectuar la medición:

1. Revise las instrucciones de esta guía para la toma de temperatura y siga los pasos definidos para su cargue y ajuste inicial correctos.
2. No mida a través de superficies transparentes, como vidrio, plásticos o telas, por ejemplo.
3. El vapor de agua, polvo, humos, etc. pueden dificultar unas mediciones correctas ya que obstruyen la óptica del aparato.
4. Los sensores del lector de temperatura infrarrojo son sensibles a corrientes electromagnéticas y pueden alterar su funcionamiento. Manténelo alejado de cualquier aparato que las pueda emitir, microondas, celulares, routers, etc.
5. Asegúrese que la zona de la piel (área de la sien, pabellón auricular o zona lateral de la frente) donde se va a medir la temperatura, no esté húmeda o con agua, no esté sucia (polvo, manchas de grasa rastros de maquillaje, entre otros).

Al momento de tomar la medición:

1. Utilice los elementos de protección personal definidos (tapabocas definido y acordado por el área de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de verificar los lineamientos mínimos del Ministerio de Salud)
2. Evite saludar de manos, con besos o abrazos a la persona a atender
3. Registre los datos del trabajador en la planilla de control (No. Documento de identidad, nombre y apellidos completos, fecha y hora)
4. Colóquese al lado del trabajador, manteniendo una distancia de separación equivalente a su brazo extendido, **no se debe colocar de frente al trabajador.**
5. Si es evidente que el trabajador presenta sintomatología respiratoria (está presentando estornudos, tos o secreción nasal), no efectúe la medición, indíquele usar y/o suminístrele al trabajador mascarilla convencional o uso de pañuelo para cubrirse nariz y boca y remítalo a asistencia médica a través del mecanismo definido por la EPS a la cual está vinculado el trabajador (Valoración por líneas de tele orientación).
Este trabajador debe utilizar mascarilla convencional, auto aislarse en casa y cumplir indicaciones médicas dadas por el área asistencial que maneje el caso, no puede ingresar a la planta o área de trabajo.
6. Si el trabajador aparentemente está asintomático, proceda a medir la temperatura aproximando el visor del termómetro a la piel de la parte lateral de la frente ó del pabellón auricular del trabajador, sin llegar a pegarla a la piel (a 2 cms. de distancia), opere el termómetro y lea el valor que indica en el visor.
7. Registre el valor obtenido en la planilla de control.
8. Si la temperatura es de **37,5°C** o superior, remita el trabajador a asistencia médica según las indicaciones dadas en el punto 5 de éste documento.

	Institución Educativa EL ROSARIO DE BELLO			
	“FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO”			
DESDE 1987	2020	GESTION DIRECTIVA	FD1	MPIO DE BELLO
NIT:21.993.269		SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	GENERAL	ANTIOQUIA

4. PROTOCOLO DE SEGURIDAD COVID-19. LAVADO DE MANOS.

Objetivo:

Disminuir la contaminación de las manos y prevenir la propagación de gérmenes patógenos a zonas no contaminadas y prevenir la transmisión de infecciones en el medio sanitario

Campo de aplicación:

Todo el personal tanto en la empresa como en sus actividades diarias.

Los virus respiratorios como la enfermedad por coronavirus (COVID-19) se contagian cuando la mucosidad o las gotas que contienen el virus entran en el cuerpo a través de los ojos, la nariz o la garganta. Lo más frecuente es que esto suceda a través de las manos, que también son una de las vías más frecuentes de contagio de virus de una persona a otra.

Durante una pandemia mundial, una de las formas más baratas, sencillas e importantes de prevenir el contagio de un virus es lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.

MEDIDAS GENERALES	
<p>1. Para eliminar cualquier rastro del virus de las manos, no basta con frotar y aclarar rápidamente. Este es el proceso para lavarse las manos de manera eficaz, paso a paso.</p> <p>Paso 1: Mojarse las manos con agua corriente</p> <p>Paso 2: Aplicar una cantidad suficiente de jabón para cubrir las manos mojadas.</p> <p>Paso 3: Frotar por toda la superficie de las manos (el dorso, el espacio entre los dedos y debajo de las uñas) durante, al menos, 20 segundos.</p> <p>Paso 4: Aclarar bien con agua corriente.</p> <p>Paso 5: Secarse las manos con un paño limpio o una toalla de un solo uso.</p>	<p>2. ¿Cuánto tiempo debería dedicar a lavarme las manos?</p> <p>Deberías dedicar entre 20 y 30 segundos a lavarte las manos. Una manera sencilla de calcularlo es cantar la canción del cumpleaños feliz entera dos veces.</p> <p>Es igual para el desinfectante de manos: utiliza un desinfectante que tenga un contenido mínimo de alcohol del 60% y frótate las manos durante al menos 20 segundos para asegurarte de cubrir toda la superficie.</p>
<p>3. ¿Cuándo debería lavarme las manos?</p> <p>En el contexto de la prevención del COVID-19,</p>	<p>4. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a lavarse las manos?</p>

		Institución Educativa EL ROSARIO DE BELLO			
		"FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO"			
DESDE 1987	2020	GESTION DIRECTIVA		FD1	MPIO DE BELLO
NIT:21.993.269		SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		GENERAL	ANTIOQUIA
deberías lavarte las manos en las siguientes ocasiones: <ul style="list-style-type: none"> • Después de sonarte la nariz, toser o estornudar • Después de visitar un espacio público, como transportes, mercados y lugares de culto • Después de tocar superficies fuera de tu hogar, por ejemplo, dinero • Antes y después de cuidar a una persona enferma y también mientras la estés cuidando • Antes y después de comer <p>En general, siempre deberías lavarte las manos en los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Después de ir al baño • Antes y después de comer • Después de estar en contacto con la basura • Después de tocar animales y mascotas • Después de cambiarle el pañal a un bebé o de ayudar a un niño a usar el retrete • Siempre que tengas las manos visiblemente sucias 		Puedes ayudar a tu hijo a lavarse las manos facilitándole la tarea, por ejemplo, colocando un taburete para que pueda alcanzar el agua y el jabón él solo. También puedes convertirlo en algo divertido cantándole sus canciones favoritas mientras le ayudas a frotarse las manos.			
5. ¿Tengo que usar agua caliente para lavarme las manos? <p>No, para lavarte las manos puedes usar agua a cualquier temperatura. El agua fría y el agua caliente son igual de efectivas a la hora de eliminar gérmenes y virus, ¡siempre y cuando utilices jabón!</p>		6. ¿Tengo que secarme las manos con una toalla? <p>Los gérmenes se propagan más fácilmente por la piel húmeda que por la piel seca, así que es importante secarse las manos por completo. Secarse las manos con papel o con un paño limpio es la forma más efectiva de eliminar gérmenes sin extenderlos a otras superficies.</p>			
7. ¿Es mejor lavarse las manos o usar un desinfectante de manos? <p>En general, y siempre que se haga o se use correctamente, tanto lavarse las manos con agua y jabón como usar un desinfectante de manos son formas muy eficaces de eliminar la mayoría de gérmenes y patógenos. El desinfectante de</p>		8. ¿Qué hago si no tengo jabón? <p>En caso de no tener jabón y agua corriente, la mejor opción es utilizar agua clorada o un desinfectante de manos que tenga un contenido mínimo de alcohol del 60%. Si estos tampoco están disponibles, el agua jabonosa y la ceniza pueden ayudar a eliminar las bacterias, aunque</p>			

	Institución Educativa EL ROSARIO DE BELLO			
	“FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO”			
DESDE 1987	2020	GESTION DIRECTIVA	FD1	MPIO DE BELLO
NIT:21.993.269		SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	GENERAL	ANTIOQUIA
<p>manos suele ser más cómodo cuando no estás en casa, pero puede ser caro o difícil de encontrar en contextos de emergencia. Además, el desinfectante de manos con alcohol mata al coronavirus, pero no a todos los tipos de bacterias y virus. Por ejemplo, es relativamente ineficaz contra el norovirus y el rotavirus.</p>		<p>no son tan eficaces. Si utilizas estos métodos, es importante que te laves las manos lo antes posible cuando consigas acceso a instalaciones de lavado de manos y que, mientras tanto, evites el contacto con otras personas y superficies.</p>		
<p>¿De qué otras formas puedo contribuir a frenar la propagación del coronavirus?</p> <p>Sigue el protocolo adecuado al estornudar y toser: cúbrete la boca y la nariz con un codo flexionado o con un pañuelo cuando tosas o estornudes, desecha el pañuelo inmediatamente y lávate las manos</p> <p>Evita tocarte la cara (la boca, la nariz y los ojos)</p> <p>Pon en práctica el distanciamiento social: evita dar la mano, abrazar o besar a otras personas, así como compartir comida, utensilios, vasos y toallas</p> <p>Evita el contacto directo con cualquier persona que presente síntomas similares a los de la gripe o el resfriado</p> <p>Busca ayuda médica lo antes posible si tú o tu hijo tienen fiebre, tos o dificultades para respirar</p> <p>Limpia las superficies que hayan podido estar en contacto con el virus, y, en general, limpia todas las superficies con más frecuencia (sobre todo en espacios públicos).</p>				
OTROS				
Gestionar el estado anímico de los trabajadores – ver recomendaciones para empleadores - IPS Jhon Gómez Circular 001. De marzo de 2020.				

	Institución Educativa EL ROSARIO DE BELLO			
	“FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO”			
DESDE 1987	2020	GESTION DIRECTIVA	FD1	MPIO DE BELLO
NIT:21.993.269		SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	GENERAL	ANTIOQUIA

5.PROTOCOLO DE SEGURIDAD COVID-19. LIMPIEZA Y DESINFECCION.

Objetivo:

Establecer sistemas eficaces para garantizar el correcto mantenimiento, limpieza, desinfección y eliminar de las superficies inanimadas formas bacterianas vegetativas, virus, hongos e inclusive algunas esporas, los cuales representan riesgo biológico por COVID-19; para todo el personal expuesto en la empresa, puntos de venta o en sus domicilios.

Campo de aplicación:

Todas las áreas y superficies como pisos, paredes, techos y superficies expuestas al tránsito de personas.

MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS	
Amonio cuaternario.	Trapeador
30 cm cúbicos/por litro de agua.	Paño
O en su defecto	Tapabocas
Hipoclorito al 5% o 5.5%.	Guantes plástico o industrial
20 cm cúbicos/por litro de agua.	Delantal
ACTIVIDADES ESENCIALES	
Actividad	Responsable
Realizar un plan y horario y hacerlo visible para todo el personal asistencial y el personal de mantenimiento.	Responsable de la tienda.
Técnicas de limpieza y desinfección de áreas: se diferencian en dos tipos rutinaria y terminal y la intensidad será determinada de acuerdo al tipo de áreas en la institución (Ver Manual de limpieza y desinfección).	Trabajador responsable del aseo.
Terminal: Usar guantes, y con un paño húmedo limpiar las paredes los suelos y las otras superficies en vez de barrer con escoba o quitar el polvo en seco, para reducir que se propaguen los microorganismos y el polvo.	Trabajador responsable del aseo.
Lavar las superficies de arriba para abajo para que la suciedad caiga al suelo y sea lo último de recoger. Limpie primero las instalaciones que sean más altas y de ahí, siga limpiando hacia abajo - por	Trabajador responsable del aseo.

		Institución Educativa EL ROSARIO DE BELLO			
		"FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO"			
DESDE 1987	2020	GESTION DIRECTIVA	FD1	MPIO DE BELLO	
NIT:21.993.269		SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	GENERAL	ANTIOQUIA	
ejemplo, se debe limpiar primero las lámparas del techo, después las mesas, luego los estantes, y como último, el piso. Utilice un paño de limpieza diferente para las superficies frecuentemente tocadas con mayor probabilidad de estar contaminada.					
Limpiar los materiales, áreas de poca visibilidad y difícil acceso para poder controlar la contaminación de bacterias.		Trabajador responsable del aseo.			
Hacer la remoción mecánica estregando y friccionando las superficies. Emplear trapeadores y paños limpios/desinfectados cada vez que se inicie un proceso de limpieza en cada ambiente de las diferentes áreas. No utilizar escobas no escobillones.		Trabajador responsable del aseo.			
Hacer la remoción mecánica estregando y friccionando las superficies.		Trabajador responsable del aseo.			
Emplear trapeadores y paños limpios/desinfectados cada vez que se inicie un proceso de limpieza en cada ambiente de las diferentes áreas. No utilizar escobas no escobillones.		Trabajador responsable del aseo.			
Hacer la remoción mecánica estregando y friccionando las superficies. Emplear trapeadores y paños limpios/desinfectados cada vez que se inicie un proceso de limpieza en cada ambiente de las diferentes áreas. No utilizar escobas, ni escobillones.		Trabajador responsable del aseo.			
Hacer la remoción mecánica estregando y friccionando las superficies. Emplear trapeadores y paños limpios/desinfectados cada vez que se inicie un proceso de limpieza en cada ambiente de las diferentes áreas. No utilizar escobas no escobillones.		Trabajador responsable del aseo.			
<p>Limpieza diaria: lavado, Busca remover y retirar la suciedad de las superficies que lo requieran y que presenten suciedad visible. Siempre que el piso o las superficies estén sucios de fluidos biológicos se deben lavar inmediatamente.</p> <p>Colocar avisos de precaución para evitar accidentes</p> <p><u>Trapeado:</u> Este procedimiento se realiza con el fin de limpiar y desinfectar los pisos, se debe conocer el tipo de piso para prevenir el deterioro de los mismos. Iniciar trapeando los bordes, iniciando</p>		Trabajador responsable del aseo.			

	Institución Educativa EL ROSARIO DE BELLO			
	"FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO"			
DESDE 1987 NIT:21.993.269	2020	GESTION DIRECTIVA SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	FD1 GENERAL	MPIO DE BELLO ANTIOQUIA
<p>por el lugar más alejado de la vía de acceso. Tratando de no pasar dos veces por el mismo lugar y cubriendo toda la superficie.</p> <p>Se debe enjuagar el trapeador hasta verlo limpio y repasar de nuevo. Hay que tener cuidado de no dejar charcos o sitios mojados que favorecen el crecimiento bacteriano. Verificar el estado de los drenajes (desagües) y retirar todas las suciedades que se encuentren en el piso como chicles, manchas, colocar avisos de precauciones de piso húmedo para evitar accidentes.</p>				
<p>Limpieza del polvo</p> <p>El polvo no siempre es visible, pero constantemente está suspendido en el aire, se deposita en los muebles, los pisos, las paredes, los techos y los objetos en general. Es necesario retirarlo para evitar que se acumule y se endurezca, pues esto favorece el crecimiento bacteriano.</p>		<p>Trabajador responsable del aseo.</p>		
<p>Para retirar el polvo se recomienda doblar el paño y humedecer con agua, estos paños se deben lavar nuevamente a medida que se va ensuciando. En la limpieza horizontal o vertical, pasar el paño en línea recta, evitando devolverse ayuda a no dejar marcas en la superficie; sostener el paño con suavidad de manera que le permita absorber el polvo con facilidad. Se debe evitar sacudir el paño para no dispersar el polvo.</p>		<p>Trabajador responsable del aseo.</p>		
<p>Comenzar con la limpieza por las partes altas, continuar hacia las partes más bajas, superficies planas, lados y soportes. Verificar que todos los espacios limpiados queden en perfectas condiciones.</p>		<p>Trabajador responsable del aseo.</p>		
<p>Baños públicos</p> <p>La limpieza se realiza cada que las necesidades lo exijan mínimo dos veces al día. Estos sitios requieren una revisión constante durante el día. Dentro del aseo rutinario se incluyen el sanitario, el orinal si hay, el lavamanos, el espejo, el piso, y los dispensadores de jabón, toallas de papel.</p> <p>Recoger las bolsas de los recipientes de residuos y desecharlas como ordinarios según el caso. Lavar y secar las canecas y colocarles nuevamente la bolsa indicada.</p>		<p>Trabajador responsable del aseo.</p>		

		Institución Educativa EL ROSARIO DE BELLO			
		"FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO"			
DESDE 1987	2020	GESTION DIRECTIVA		FD1	MPIO DE BELLO
NIT:21.993.269		SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		GENERAL	ANTIOQUIA
<p>Trapear el piso con solución detergente y posterior aplicar solución desinfectante (amonio cuaternario ver ficha técnica para su preparación).</p> <p>Instalar papel higiénico, toallas de papel, revisar que el dispensador de jabón contenga producto.</p>					
<p>Limpieza de ventanas y vidrios</p> <p>Primero se limpia la hoja de vidrio y el marco. Posteriormente con un paño impregnado de una solución detergente se inicia su limpieza comenzando por la parte superior con movimientos horizontales, hasta llegar a la parte inferior.</p> <p>Luego se remueve la suciedad con un paño húmedo logrando una total transparencia en la hoja de vidrio. No olvidar secar los marcos de las ventanas; éstos se oxidan con el exceso de agua. Para las partes altas se utiliza una escalera.</p> <p>No conviene limpiar las ventanas cuando el sol se refleja directamente sobre ellas; se secan con excesiva rapidez y los vidrios quedan manchados.</p>		Trabajador responsable del aseo.			
<p>Zona común - Pasillos</p> <p>Durante la limpieza se recogen los recipientes con residuos, se llevan a los cuartos de aseo para la disposición se lavan y se colocan bolsas nuevas. Posteriormente se colocan de nuevo en su lugar.</p> <p>Las marquesinas de las ventanas, los muebles, los soportes de revistas y los objetos colgados en las paredes se limpian con un paño húmedo, de acuerdo con el material.</p> <p>Correr las sillas y remover las manchas que se ubican alrededor de estas. Con el piso pasar el trapero detrás de las sillas, volver a colocar las sillas en su lugar armónicamente y proseguir hacia el centro de la zona donde se ubican las personas.</p> <p>Posterior aplicar detergente liquido con un trapero, retirar y aplicar solución desinfectante utilizando (amonio cuaternario)</p>		Trabajador responsable del aseo.			
<p>Oficinas generales:</p> <p>Procurar realizar esta limpieza a primera hora de la mañana. En estos lugares se requiere de un</p>		Trabajador responsable del aseo.			

	Institución Educativa EL ROSARIO DE BELLO		
	“FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO”		
DESDE 1987	2020	GESTION DIRECTIVA	FD1
NIT:21.993.269		SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	GENERAL
<p>ambiente agradable y muy limpio, puesto que en estos espacios también se proyecta la imagen de la institución.</p> <p>Limpiar con paño húmedo los muebles, los cuadros, las puertas, las sillas, las ventanas, y luego con un paño seco.</p> <p>Limpiar las superficies de los equipos de cómputo y teléfonos con un paño seco.</p> <p>Posterior aplicar detergente liquido al piso con un trapero, retirar y aplicar solución desinfectante utilizando</p> <p>Descartar bolsas con residuos, lavar los recipientes, instalar las bolsas de acuerdo con el color del recipiente y disponerlo de nuevo en su lugar.</p>			
RIESGOS			
<p>Intoxicación, riesgo de caídas, contaminación por cruce de vectores contaminantes.</p>			
OTROS			
<p>Gestionar el estado anímico de los trabajadores – ver recomendaciones para empleadores - IPS Jhon Gómez Circular 001. De marzo de 2020.</p>			
BIBLIOGRAFIA			
<ul style="list-style-type: none"> • Manual de limpieza y desinfección <p>www.esemeta.gov.co/archivoscargados/F_2016-02-02_H_3_38_46_PM_U_1_PR-URG-23_RUTINA_DIARIA_DE_MANTENIMIENTO_EQUIPOS_BIOMEDICOS.pdf</p> <p>www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Todo%20IIH/Limpieza%20y%20Desinfecci%C3%B3n%20de%20Equipos%20y%20Superficies.pdf</p>			

 DESDE 1987 NIT:21.993.269	Institución Educativa EL ROSARIO DE BELLO		 MUNICIPIO DE BELLO
	“FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO”		
	2020	GESTION DIRECTIVA SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	FD1 GENERAL
			MPIO DE BELLO ANTIOQUIA

6. TRABAJO REMOTO O TRABAJO A DISTANCIA

Capacitación continua a través del área de formación y desarrollo o quien haga sus veces, con las herramientas tecnológicas disponibles, permitiendo estar en comunicación con ellos.

A su vez, utilizar contenidos virtuales para fortalecer las habilidades.

ANTES DE EMPEZAR SUS LABORES.

MEDIDAS GENERALES	
Limpeza y desinfección del área a trabajar con agua jabonosa o disolución de desinfectante	Ver protocolo de limpieza y desinfección.
Limpiar con paño húmedo con disolución desinfectante, computador, mouse, herramientas de trabajo.	Personal.
Tomar pausas activas constantes.	Personal.
Si, debes salir en el momento de regresar a casa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Retirar los zapatos a la entrada y lavarlos con agua y jabón. ▪ Lavar las manos de acuerdo con el protocolo. ▪ Evitar saludar de beso abrazo o mano y conservarla distancia de un metro entre personas. ▪ Antes de tener contacto con la familia tomar un baño con abundante agua y jabón. ▪ Mantener separada la ropa de trabajo con la de la casa. ▪ Lavar la ropa abundante agua y no reutilizarla sin antes lavarla. ▪ Desinfectar con alcohol los objetos que se han manipulado fuera de casa. ▪ Mantener la vivienda ventilada y desinfectar las áreas, superficies y objetos de manera regular. ▪ Si hay alguna persona con gripa deberán usar tapabocas todo el tiempo en el hoga 	Personal.
OTROS	
Gestionar el estado anímico de los trabajadores – ver recomendaciones para empleadores - IPS Jhon Gómez Circular 001. De marzo de 2020.	

	Institución Educativa EL ROSARIO DE BELLO			
	“FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO”			
DESDE 1987	2020	GESTION DIRECTIVA	FD1	MPIO DE BELLO
NIT:21.993.269		SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	GENERAL	ANTIOQUIA

7.AL REGRESAR A CLASE

- Se identificarán los estudiantes que retomarán clase por medio de llamada telefónica o correo electrónica para evitar el contacto con los padres o acudientes) se expondrán las acciones a implementar por medio del protocolo de bioseguridad que será implementado dentro de la institución se resolverán dudas o inquietudes, se informara sobre las alternativas de continuidad del trabajo académico en casa y la de presencial bajo esquema de alternancia, para que las familias cuenten con total información para la toma de decisión con base en las condiciones del núcleo familiar.
- Se realizará una encuesta de vulnerabilidad frente a covid- 19 a los estudiantes que retomaran clase presencial.
- Se Contará Con Un Consentimiento Informado De Los Padres O Acudientes De La Decisión Libre Y Espontanea Para El Regreso A Clases Bajo La Emergencia Covid – 19
- 48 HORAS ANTES DEL RETORNO A CLASES SE INFORMARÁ A LOS miembros de la comunidad educativa sobre las medidas de prevención del COVID-19. Esto incluye:
 1. Higiene de manos adecuada y frecuente (durante 20 segundos con agua y jabón).
 2. Cubrir con el antebrazo en el momento de toser y estornudar.
 3. Postura, uso y retiro adecuado de tapabocas de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Salud.
 4. Mantener el distanciamiento físico (2 metros).
 5. Recomendaciones generales sobre síntomas de COVID-19 (cómo se previene, transmite y trata, entre otras).
- Se divulgará a la comunidad protocolo en caso de sospecha o caso probable
- Se realizará una inspección a las instalaciones de la institución en la cual se identifica que se cuenta con agua potable y zonas de limpieza y desinfección que cuenten con el distanciamiento social.

 DESDE 1987 NIT:21.993.269	Institución Educativa EL ROSARIO DE BELLO		 MUNICIPIO DE BELLO	
	“FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO”			
	2020	GESTION DIRECTIVA SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	FD1 GENERAL	MPIO DE BELLO ANTIOQUIA

MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DISTANCIAMIENTO FÍSICO ENTRE LOS ESTUDIANTES, PROFESORES Y ADMINISTRATIVOS

- Los pupitres están demarcados para garantizar el distanciamiento social entre alumnos.
- Señalización de distanciamiento social entre alumnos y profesores

ALIMENTACIÓN

- Se realiza demarcación en la zona de la tienda dando cumplimiento al distanciamiento social.
- En el momento de la compra, cada persona debe realizar desinfección de manos antes de recibir el producto y después de recibido.
- Intercalaran horarios de descanso entre aulas de clase para evitar aglomeración.
- Acciones para rectores, coordinadores y profesores
- Garantizar la práctica de lavado de manos entre la jordanía escolar de los estudiantes
- Garantizar limpieza y desinfección de las superficies
- En cada aula de clase acceso a dispensador de desinfectante
- Inculcar el distanciamiento social

AL INGRESAR A LA INSTITUCIÓN

1. Limpieza y desinfección de los zapatos con un tapete que está ubicado en la puerta de ingreso.
2. Pasaran de uno en uno ubicándose en las huellas señalizadas en el piso cumpliendo con el distanciamiento social dictado por el ministerio.

	Institución Educativa EL ROSARIO DE BELLO			
	“FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO”			
DESDE 1987 NIT:21.993.269	2020	GESTION DIRECTIVA SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	FD1 GENERAL	MPIO DE BELLO ANTIOQUIA

3. Se encontrará un puesto de control el cual verificará:
 - Lista de asistencia.
 - Toma de temperatura.
 - Verificación del uso del tapabocas.
 - Verificación del estado de salud. (Con una encuesta de condiciones de salud en caso de no realizarla antes de salir de la vivienda.)

4. Limpieza y desinfección de manos cada estudiante procederá a realizar el lavado de manos en presencia del personal de bioseguridad (El estudiante porta su **KIT DE DESINFECCIÓN EL CUAL CUENTA CON: un sacudidor o pañitos húmedos, jabón líquido, gel antibacterial al 70 %**) Si el estudiante no porta el kit, la institución cuenta con ellos.

PROFESORES, COORDINADORES Y ADMINISTRATIVOS

- Realizaran encuesta de condiciones de salud
- Toma de temperatura al ingreso y salida de la institución
- Lavarse las manos al ingreso a la institución, como mínimo cada 2 horas y antes de salir de la institución
- Mantener el distanciamiento en todos los espacios de la institución, siguiendo las señales y recomendaciones del personal de bioseguridad de la institución
- Profesor, coordinador o administrativo contara con un **KIT DE DESINFECCIÓN** este contara con: Sacudidor o pañitos húmedos, jabón líquido, gel antibacterial al 70 %.

 DESDE 1987 NIT:21.993.269	Institución Educativa EL ROSARIO DE BELLO			 MUNICIPIO DE BELLO
	“FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO”			
	2020	GESTION DIRECTIVA SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	FD1 GENERAL	MPIO DE BELLO ANTIOQUIA

8.MEDIDAS PREVENTIVAS DE CONTROL EN CASO DE SOSPECHA POR COVID-19


MECANISMO DE RESPUESTA ANTE UN POSIBLE CASO

- En caso de que un colaborador presente síntomas asociados al COVID -19 (tos, fiebre mayor a 37.5 grados, dolor muscular, dificultad respiratoria entre otros.
- Evitar exponerlo frente a sus colegas o vulnerarlo de otras formas. Mantenga en todo momento la confidencialidad de datos e información médica.
- Llevar a la zona de aislamiento donde estará a más de 2 metros de los estudiantes o personal encargado, que le realizará una 2 toma pasados 15 minutos de haber realizado la primera toma. Esto debe ir debidamente registrado en la planilla con fecha y hora de las tomas.
- Si persiste la temperatura y los síntomas se debe conectar a las líneas de emergencias desde cualquier teléfono # 774 – 192 - 300 305 02 95, en esta línea lo direccionaran de donde debe enviar al estudiante, coordinador o profesor. En caso de ser estudiante comunicarse de inmediato con el padre o acudiente. Seguir estos pasos si es vinculado directo de la empresa, Si es proveedor, contratista se debe llevar el mismo protocolo anterior y se debe informar de forma inmediata a la empresa que lo envía.
- Generar comunicación con el estudiante, coordinador o profesor tener sus contactos y dar la instrucción de quedarse en casa y aislarse.
- Solicitar al estudiante, coordinador o profesor información para evaluar el riesgo de contagio de otras personas con las cuales pudo haber entrado en contacto.
- Realizar seguimiento diario del estado de salud, solicitar que le informe a la EPS o a las líneas que han dispuesto las autoridades de salud para reportar y hacer seguimiento al caso.

	Institución Educativa EL ROSARIO DE BELLO			
	“FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO”			
DESDE 1987 NIT:21.993.269	2020	GESTION DIRECTIVA SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	FD1 GENERAL	MPIO DE BELLO ANTIOQUIA


- Tener la información de cada caso debidamente documentado para su seguimiento y generar lineamientos para la recuperación de la persona.
- En caso de que se le haya tomado una prueba y el resultado sea positivo el estudiante, coordinador o profesor no podrá asistir a la institución hasta que reciba atención médica y su posterior alta por el médico tratante.
- Mantener seguimiento y control de las cuarentenas preventivas de los trabajadores que estuvieron en contacto con la persona sospechosa de contagio y/o diagnosticado por parte de las autoridades de salud.
- Si el resultado es negativo se debe reportar a la institución para detener la cuarentena a las personas que tuvieron posibles contactos.

 DESDE 1987 NIT:21.993.269	Institución Educativa EL ROSARIO DE BELLO		 MUNICIPIO DE BELLO
	"FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO"		
2020	GESTION DIRECTIVA SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		FD1 GENERAL
			MPIO DE BELLO ANTIOQUIA



9.PROTOCOLO DE SEGURIDAD COVID -19 DESPLAZAMIENTO Y CONTACTO SOCIAL

Trasporte publico



	Institución Educativa EL ROSARIO DE BELLO			
	“FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO”			
DESDE 1987 NIT:21.993.269	2020	GESTION DIRECTIVA SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	FD1 GENERAL	MPIO DE BELLO ANTIOQUIA

- Debe usar obligatoriamente el tapabocas en el medio de transporte que utilice
- Estornude o tosa en la parte del pliegue del codo
- En su posibilidad conserve una distancia social de 2mts y evite el contacto físico con otras personas.
- permite que se mantengan las ventanas abiertas.
- Es muy importante tener a disposición en su maletín gel antibacterial o alcohol para desinfectar sus manos al momento de subir y bajar del transporte

Transporte escolar

- Se realiza limpieza y desinfección en el interior del bus antes del ingreso de los estudiantes
- Todos los personales dentro del autobús utilizaran tapabocas
- El autobús estará marcado intercalado para asegurar el distanciamiento social.
- No se consumirá nada en el interior del transporte durante su recorrido
- Se realizará limpieza y desinfección al final de la jornada y se capacitará el conductor en protocolos de bioseguridad

	Institución Educativa EL ROSARIO DE BELLO			
	“FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO”			
DESDE 1987	2020	GESTION DIRECTIVA	FD1	MPIO DE BELLO
NIT:21.993.269		SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	GENERAL	ANTIOQUIA

Con base en las situaciones / escenarios relacionados, en los centros de trabajos se tomarán las medidas y acciones necesarias para reducir el riesgo de exposición de los colaboradores al Coronavirus (COVID -19), en el lugar de trabajo.

Métodos de Control Exposición al riesgo.



	Institución Educativa EL ROSARIO DE BELLO		
	“FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO”		
DESDE 1987	2020	GESTION DIRECTIVA	FD1
NIT:21.993.269		SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	GENERAL

Equipos y Elementos de Protección Personal (EPP) y Colectivo:

- Se genera divulgación diaria de la importancia del uso y cuidado de los EPP en especial los que indirectamente pueden minimizar el riesgo de contagio del COVID-19 como son los respiradores (mascarillas) y guantes.
- Dentro de la jerarquía de los controles los EPP, deben ser la última consideración debido a que no evitan la exposición al peligro.
- El adecuado uso de los Elementos de Protección Personal puede ayudar a prevenir contacto (s) con el COVID-19.

Todos los Métodos de control se han reforzar y dinamizados para tener el control de una operación segura



Implementar y mantener buenas prácticas de higiene y control de infecciones en los diferentes sitios en donde se desarrollen actividades. (Limpieza/desinfección de baños, vehículos, entre otros).

Promover la toma de conciencia en colaboradores enfermos, para que éstos se queden en casa si se encuentran con síntomas gripales o de otra índole.

	Institución Educativa EL ROSARIO DE BELLO			
	"FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO"			
DESDE 1987 NIT:21.993.269	2020	GESTION DIRECTIVA SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	FD1 GENERAL	MPIO DE BELLO ANTIOQUIA



Promover en los colaboradores el NO utilizar teléfonos, escritorios, oficinas u otras herramientas de



trabajo pertenecientes/ asignado a otro colaborador.

Promover en los colaboradores el cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar.

Mantener prácticas de limpieza regulares, incluyendo la limpieza y desinfección de rutina de las superficies, el equipo, y otros elementos del entorno de trabajo



	Institución Educativa EL ROSARIO DE BELLO			
	"FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO"			
DESDE 1987 NIT:21.993.269	2020	GESTION DIRECTIVA SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	FD1 GENERAL	MPIO DE BELLO ANTIOQUIA

Promover frecuentemente el lavado de manos en colaboradores / visitantes/Contratistas. En caso de no contar con agua y jabón, se debe proveer con desinfectantes para manos (gel antibacterial a base de alcohol)



Desarrollar acciones de sensibilización, toma de conciencia acerca de los peligros/riesgos y medidas de prevención y seguridad definidas.



Proporcionar los recursos tales como jabón de manos, agua, gel antibacterial, toallas desechables, desinfectantes, entre otros.



Desarrollar acciones formativas/capacitación para el personal que requiera el uso de EPP, equipos de medición, cambios en el método de trabajo, etc.

	Institución Educativa EL ROSARIO DE BELLO			
	“FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO”			
DESDE 1987 NIT:21.993.269	2020	GESTION DIRECTIVA SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	FD1 GENERAL	MPIO DE BELLO ANTIOQUIA



Distribución del personal al interior de las rutas y aumentar el número de viajes de las mismas, si se requiere. Adicionalmente, se deberá hacer uso de gel antibacterial al ingreso del vehículo y cumplir la distancia de 2 metros.




Monitoreo de temperatura al personal.



	Institución Educativa EL ROSARIO DE BELLO			
	"FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO"			
DESDE 1987	2020	GESTION DIRECTIVA	FD1	MPIO DE BELLO
NIT:21.993.269		SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	GENERAL	ANTIOQUIA

Sustituir reuniones presenciales por reuniones virtuales (videoconferencia)



Establecer días alternos o turnos adicionales para reducir el número total de empleados en una instalación en ciertos momentos, permitiendo de esta manera mantener la distancia de seguridad establecida (2 metros).




Cancelar los viajes/visitas de seguimiento dentro del país y hacia el exterior. De igual manera cancelar las visitas previstas a recibir.



Implementar jornadas de información hacia los colaboradores, con el ánimo de escuchar y responder preocupaciones, interrogantes.

	Institución Educativa EL ROSARIO DE BELLO			
	“FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO”			
DESDE 1987 NIT:21.993.269	2020	GESTION DIRECTIVA SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	FD1 GENERAL	MPIO DE BELLO ANTIOQUIA



Para todos los casos en que se pueda realizar el teletrabajo, se deberá implementar.

En recintos cerrados, aumentar la tasa de ventilación. (Campamentos, oficinas, habitaciones, comedor, entre otros).



Informar por parte de los colaboradores a su jefe inmediato y/o al área de RRHH, cuando deban quedarse en casa para cuidar a un familiar enfermo (niños u otros miembros de la familia enfermos o mayores de edad >60 años).

	Institución Educativa EL ROSARIO DE BELLO			
	“FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO”			
DESDE 1987 NIT:21.993.269	2020	GESTION DIRECTIVA SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	FD1 GENERAL	MPIO DE BELLO ANTIOQUIA

Teniendo presente el estado de ocupación de los servicios médicos en las diferentes zonas geográficas del país, todo colaborador con enfermedad aguda respiratoria debe informar a su jefe inmediato y/o al área de SST, acerca de los síntomas presentados su registro y hacer seguimiento al caso. No es necesario el certificado de incapacidad para ello.



Promover en el personal de contratistas y proveedores, la importancia que sus empleados enfermos se queden en casa.



Aislar los casos sospechosos separándolos de aquellos casos confirmados de tener COVID-19. Para tal fin el aislamiento de los colaboradores, se deberá realizar en su domicilio o en lugares previamente definidos por parte del centro de trabajo

	Institución Educativa EL ROSARIO DE BELLO			
	“FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO”			
DESDE 1987 NIT:21.993.269	2020	GESTION DIRECTIVA SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	FD1 GENERAL	MPIO DE BELLO ANTIOQUIA



En caso de confirmar el positivo ante COVID-19, se deberán aislar todas las personas que entraron en contacto y solicitar apoyo a la ARL/Secretaría de Salud (quienes determinarán pasos a seguir).



Identificar y aislar prontamente a personal potencialmente infectado (paso crítico en la protección de todas las personas presentes en el lugar de trabajo).



Trasladar al ~~persona~~ sospechoso fuera del lugar de trabajo. Posteriormente estas personas deberán aislarse hasta el personal de salud determine el siguiente paso.



	Institución Educativa EL ROSARIO DE BELLO			
	“FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO”			
DESDE 1987	2020	GESTION DIRECTIVA	FD1	MPIO DE BELLO
NIT:21.993.269		SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	GENERAL	ANTIOQUIA

Informar y promover en los colaboradores la auto-vigilancia de los signos y síntomas del COVID-19.

Restringir el número de personas que entren en áreas definidas como de traslado o aislamiento.



Proporcionar protección respiratoria al personal con gripe o resfriado, como mecanismo de control de las secreciones respiratorias. Para la selección de la protección respiratoria, debemos tener presente que la máscara actúa para contener las secreciones respiratorias potencialmente infecciosas en la fuente, si no es sintomático NO la requiere

10.ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ANTE EL COVID-19




Las mascarillas y respiradores son una barrera entre el elemento agresor y las fosas nasales o bucal, No imposibilita que haya contagio de la mascarilla o el respirador por COVID-19. Deben desinfectarse periódicamente con gel antibacterial o aplicar agua jabonosa con un spray, esto con el fin de no desechar el respirador, las mascarillas desechables o quirúrgicas deben ser cambiadas diariamente.



Los guantes son una barrera entre el elemento agresor y las manos, No imposibilita que haya contagio del guante por COVID-19 por lo tanto deben desecharse después de su uso (quirúrgicos) y en aquellos casos que se usan para manipulación de herramientas, materiales, etc., deben

 DESDE 1987 NIT:21.993.269	Institución Educativa EL ROSARIO DE BELLO		 MUNICIPIO DE BELLO
	“FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO”		
2020	GESTION DIRECTIVA SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		FD1
			GENERAL
			MPIO DE BELLO ANTIOQUIA

desinfectarse periódicamente con gel antibacterial o aplicar agua jabonosa con un spray, esto con el fin de no desechar el guante cada día.



Las gafas son una barrera entre el elemento agresor y los ojos, No imposibilita que haya contagio de las gafas por COVID-19. Deben desinfectarse periódicamente con gel antibacterial o aplicar agua jabonosa con un spray, esto con el fin de no desechar la gafa cada día.

11.PROTOCOLO DE SEGURIDAD COVID -19 TRANSPORTE PROFESORES, COORDINADORES Y ADMINISTRATIVOS

Metro y cable, rutas integradas, líneas de buses, transporte de buses público y propios (motocicleta y/o vehículo).

- Debe usar obligatoriamente el tapabocas en los medios de transportes que utilice.
- Estornuda o tose en la parte del pliegue del codo.




	Institución Educativa EL ROSARIO DE BELLO			
	"FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO"			
DESDE 1987 NIT:21.993.269	2020	GESTION DIRECTIVA SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	FD1 GENERAL	MPIO DE BELLO ANTIOQUIA



- Es muy importante tener a disposición en su maletín gel antibacterial o alcohol para desinfectar sus manos al momento de subir y bajar del transporte.

- En su posibilidad conserve una distancia social de 2mts y evite el contacto físico con otras personas.
- permite que se mantengan las ventanas abiertas.

Cada trabajador que se desplace de la casa al trabajo o viceversa, independiente del medio de transporte que utilice debe cumplir con las medidas de prevención emitidas en protocolo de seguridad Covid-19 transporte con el propósito de cuidar su salud y evitar el contagio del virus



	Institución Educativa EL ROSARIO DE BELLO			
	"FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO"			
DESDE 1987	2020	GESTION DIRECTIVA	FD1	MPIO DE BELLO
NIT:21.993.269		SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	GENERAL	ANTIOQUIA



- Los trabajadores deben estar al menos a dos metros de distancia de otras personas y entre los puestos de trabajo evitando contacto directo.

- En los espacios de alimentación deben tener como mínimo 2 metros de distancia de otras personas para evitar contacto directo.

12. PROTOCOLO DE MANEJO DE RESIDUOS

Objetivo:

Orientar a los colaboradores para la correcta separación de los residuos.

 DESDE 1987 NIT:21.993.269	Institución Educativa EL ROSARIO DE BELLO		 MUNICIPIO DE BELLO
	“FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO”		
2020	GESTION DIRECTIVA SISTEMA GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO		FD1
			GENERAL
			MPIO DE BELLO ANTIOQUIA



- Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos.
- Realizar recolecciones permanentes.
- Realizar limpieza y desinfección de los contenedores.



- Los tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra que no debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio
- Debe estar separado de los demás residuos.



- Residuos aprovechables tales como: papel, cartón, vidrio, plástico y metal desocupado y seco van en bolsa blanca.

Atentamente,



Rosalba Marín Gallo
 CC. 21993269
Representante legal.